

DRIZORO S.A.U.

Cl Primavera, 50-52 - Parque Industrial Las Monjas - 28850 TORREJON DE ARDOZ - MADRID (ESPANJA)
Puh. (34) 91 676 66 76 - 91 677 61 75 - Faksi: (34) 91 675 78 13
INTERNET: www.drizoro.com - Sähköposti: info@drizoro.com

SUORITUSTASOILMOITUS Nro 051.00

1. Tuotteen nimi ja koodi:

Tuote: MAXRITE 700

Erä: ks. pakkaus

2. Valmistajan tai maahantuojan tai jälleenmyyjän nimi ja osoite:

Nimi: DRIZORO, SAU

Osoite: C/Primavera 50-52. P. Ind. Las Monjas. 28850-Torrejon de Ardoz. (Madrid, Espanja)

3. Käyttötarkoitus:

LAASTI BETONIN RAKENTEELLISEEN KORJAUKSEEN RAKENNUKSISSA JA MAANRAKENNUSTÖISSÄ.

4. Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä: järjestelmä 2+

5. Ilmoitettu laitos:

Nimi ja tunnusnumero: AENOR, 0099

Ilmoitettu tehtävä: laadunvalvontajärjestelmän arviointi

Arviointijärjestelmä: järjestelmä 2+

Laadunvalvontajärjestelmän todistus: 0099/CPR/B15/0011

6. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
PURISTUSLUJUUS	Luokka R4	EN 1504-3:2005
KLORIDI-IONISISÄLTÖ	Ö0,05 %	EN 1504-3:2005
TARTUNTA	Ó2,0 MPa	EN 1504-3:2005
KARBONINTIKESTÄVYYS	Hyväksytty	EN 1504-3:2005
KIMMOKERROIN	> 20 GPa	EN 1504-3:2005
TERMINEN YHTEENSOPIVUUS OSA 1: JÄÄTYMINEN-SULAMINEN	Ó2,0 MPa	EN 1504-3:2005
TERMINEN YHTEENSOPIVUUS OSA 2: UKKOSKUURO	Ó2,0 MPa	EN 1504-3:2005
TERMINEN YHTEENSOPIVUUS OSA 3: KUIVA KIERTO	Ó2,0 MPa	EN 1504-3:2005
KAPILLAARIABSORPTIO	Ö0,5 kg.m ⁻² .h ^{-0,5}	EN 1504-3:2005
PALOKÄYTTÄYTYMINEN	A1	EN 1504-3:2005
VAARALLISET AINEET	5.4 MUKAAN	EN 1504-3:2005

- Kohdassa 1 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 6 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
- Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 2 ilmoitetun valmistajan, maahantuojan tai jälleenmyyjän yksinomaisella vastuulla.
- Valmistajan, maahantuojan tai jälleenmyyjän puolesta allekirjoittanut:

Hra Francisco Rodriguez Álvarez.

Laatu- ja ympäristöjohtaja

Torrejón de Ardoz, 1. heinäkuuta 2013

Sertifioitu yritys ISO 9001 - ISO 14001
Nro 663176 - 663176-MA